

Serie | 4, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 201 x 60 cm, inox-look KGV392LEA



Sonderzubehör

KSZ10010 : Snackbox
KSZ10030 : Flaschenablage

A++

Die Kühl-Gefrier-Kombination mit A++ und VitaFresh Box: sehr sparsam im Verbrauch – hält Ihr Obst und Gemüse länger vitaminreich und frisch.

- **VitaFresh:** hält frische Lebensmittel länger frisch
- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, ein Geräteleben lang.
- **BigBox-Gefriergutschublade:** zum Stapeln von Einfrierbehältern oder für großes Gefriergut.
- **EasyAccess Shelf:** ausziehbare Glasplatten für bequemes Be- und Entladen und perfekten Überblick.
- **LowFrost:** seltener abtauen durch reduzierte Eisbildung – das spart Arbeit und ist energieeffizient.

Technische Daten

Bauform :	Standgerät
Dekorrahmen/ - platte :	Nicht möglich
Gerätebreite (mm) :	600
Gerätetiefe (mm) :	650
Nettogewicht (kg) :	72,709
Anschlusswert (W) :	90
Absicherung (A) :	10
Türanschlag :	rechts wechselbar
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	240
Lagerung bei Stromausfall (h) :	23
Anzahl Verdichter :	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe :	1
Innenlüfter :	Nein
Scharniere wechselbar :	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) :	2
Flaschenregale :	Nein
EAN-Nummer :	4242005219025
Marke :	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung :	KGV392LEA
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) :	A++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) :	237,00
Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) :	248
Nettofassungsvermögen Gefrierenteil (l) - neu (2010/30/EC) :	94
Frostfree System :	Nein
Lagerzeit bei Störung (h) :	23
Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) :	7
Klimaklasse :	SN-T
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	39
Art der Installation :	nicht zutreffend



4 242005 219025

Serie | 4, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 201 x 60 cm, inox-look KGV392LEA

Die Kühl-Gefrier-Kombination mit A+ und VitaFresh Box: sehr sparsam im Verbrauch – hält Ihr Obst und Gemüse länger vitaminreich und frisch.

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Tauwasserablauf
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-T

Zubehör

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 237 kWh/Jahr
- Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW
- Nutzinhalt gesamt: 342 l

Design

- Türen Edelstahl Optik, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)
- Vertikal integrierter Griff
- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Super-Gefrieren
- Abtau-Automatik

Kühlteil

- Kühlraum: 248 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar 5 safety glass shelves of which 2 are height adjustable, 4 Glasplatten ausziehbar
- 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller

Frischhaltesystem

- VitaFresh: hält frische Lebensmittel länger frisch


Gefrierteil

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- ****-Gefrierraum: 94 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 23 Std.
- VarioZone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- Gefriergut-Kalender

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 201.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm

Serie | 4, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 201 x 60 cm, inox-look KGV392LEA

	Gerätenamen							
	a	b	c	d	e	f	g	h
	KGV39 / KGE39 (Innengriff)							
	2010	600	650	580	600	1200	690	690
	KGV39 / KGE39 (Aussergriff)							
	2010	600	650	580	640	1200	690	690
	KGE49 (Innengriff)							
	2010	700	650	580	730	1300	690	690
	KGE49 (Aussergriff)							
	2010	700	650	580	740	1300	690	690

Beschreibung

- a Höhe
- b Breite
- c Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne flexibles Distanzstück
- d Schranktiefe ohne flexibles Distanzstück
- e Breite bei 90° geöffnete Tür
- f Tiefe bei geöffnete Tür ohne Griff, ohne flexibles Distanzstück
- g Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff und ohne flexibles Distanzstück
- h Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff mit flexiblen Distanzstück

Maße in mm